

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
184-036	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zapfsystem "Flexi-Draft" für die Anschlüsse A,G,D,S und M mit Schanksäule	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Erweiterung	14.04.2016
431-005	Firma Reyvarsur	Poligono Industrial La Isla Calle Denario n°14	E	41703	Dos Hermanas, Sevilla SPAIN	Schankhahn aus Edelstahl für Bier, max. 3 bar "Hubkolbenhahn Events"	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	31.03.2016
427-004	Oxyturbo S.p.A.	Via Serio, 15	I	25015	Desenzano del Garda (BS)	Druckminderer Mini	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	29.02.2016
030-043	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Leitungsanschlußteile (Zapfkopf) für AfG DH-SD mit den Spezifikationen CC, PC und NC	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Verlängerung	15.02.2016
431-004	Firma Reyvarsur	Poligono Industrial La Isla Calle Denario n°14	E	41703	Dos Hermanas, Sevilla SPAIN	Schankhahn aus Edelstahl für Bier, max. 3 bar "Kolbenhahn Hispania"	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	27.01.2016
274-012	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	4. Nachtrag Verlängerung	15.12.2015
366-003	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunstschlauch LUPULUS II); Innendurchmesser 4 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	8. Nachtrag Verlängerung	15.12.2015
274-011	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	4. Nachtrag Verlängerung	23.11.2015
274-013	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	4. Nachtrag Verlängerung	23.11.2015
274-002	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	8. Nachtrag Verlängerung	23.11.2015

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
184-039	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Doppel-Rückschlagsicherung für Leitungsanschlussteile	Werner Körner, Akkreditiertes Prüflabor für Getränkeschankanlagen	Neuantrag	09.10.2015
184-040	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Vordruckgasschläuche CO2/N2	Werner Körner, Akkreditiertes Prüflabor für Getränkeschankanlagen	Neuantrag	09.10.2015
366-007	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke, 4 EVO PLUS; in den Maßen 1/4" x 3/8" und 3/8" x 1/2"	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausstein; Werner Körner, Akkreditiertes Prüflabor für	Neuantrag	09.10.2015
366-006	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke 4 EVO; in den Maßen 1/4" x 3/8" und 3/8" x 1/2"	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausstein; Werner Körner, Akkreditiertes Prüflabor für	Neuantrag	09.10.2015
432-001	Phiva GmbH	Rümelbachstraße 12	CH	8153	Rümlang	SmartBeer Schankanlage für den halb- /vollautomatischen Ausschank von Getränken mit Befüllung der Kunststoffbecher durch den Becherboden	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen, TU München, Dr.-Ing. Johannes Tippmann, 85354 Freising	Neuantrag	07.10.2015
366-001	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch aus Polyethylene); Innendurchmesser 4 bis 12.7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	7. Nachtrag Verlängerung	31.07.2015
366-004	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffschlauch für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "Flexlayer"); Innendurchmesser 4 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	7. Nachtrag Verlängerung	31.07.2015
269-008	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	Zapfarmatur für Bier und alkoholfreie Getränke (Premix-Zapfarmatur)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	20.07.2015
269-010	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	Oberthekezapfgeräte für Heißgeräte, Typ: OTHG 105; (Bauteilgruppe mit oder ohne Pumpensatz)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	20.07.2015
215-019	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid, Stickstoff und deren Gemische (zul. Betriebsüberdruck bis 7 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
215-031	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Stickstoff (N2) und Kohlendioxid/Stickstoff-Gemische (CO2/N2-Gemische); Typ: SA 410230 Nr. 410805, zul. Betriebsüberdruck bis 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
215-017	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Zwischendruckregler für Kohlensäure Typ 400 660; zul. Betriebsüberdruck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
215-026	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Stickstoff (N2), SA 410230 Nr. 410862, zul. Betriebsüberdruck bis 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
215-028	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) mit doppeltem Sicherheitsventil; Typ: SA 410230 Nr. 410861, zul. Betriebsüberdruck bis 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
215-036	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) Typen: Kod. SA410230 Nr. 411370 und 411335	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
215-023	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
017-021	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (mit und ohne Fadenarmierung) (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PE 230); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul.	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	16. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
017-027	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PE 940); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	8. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
017-029	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "RAUALCO-PVC 8766"); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	7. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
215-024	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2); zul. Betriebsüberdruck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
215-027	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) mit doppeltem Sicherheitsventil; Typ: SA 410230 Nr. 410860, zul. Betriebsüberdruck bis 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
215-016	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlensäure mit integriertem Sicherheitsventil Typ SC; zulässiger Betriebsüberdruck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	13.07.2015
016-096	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Schaumkontroll-Armatur für Bierschankanlagen Typ: DFC 9500	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim		30.06.2015
430-003	BEVEX Ltd. Mr. Steve Yearsley	Unit 9, Coalville Business Park, Jackson Street	GB		Coalville, LE67 3NR United Kingdom	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier MGEVA, Innendurchmesser 2,8 mm x Außendurchmesser 12,7 mm, zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	Neuantrag	30.06.2015
430-002	BEVEX Ltd. Mr. Steve Yearsley	Unit 9, Coalville Business Park, Jackson Street	GB		Coalville, LE67 3NR United Kingdom	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier DUOFLEX, Innendurchmesser 9,5 mm x Außendurchmesser 12,7 mm, zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	Neuantrag	30.06.2015
430-004	BEVEX Ltd. Mr. Steve Yearsley	Unit 9, Coalville Business Park, Jackson Street	GB		Coalville, LE67 3NR United Kingdom	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier SGEVA,, Innendurchmesser 7,9 mm x Außendurchmesser 12,7 mm, zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	Neuantrag	30.06.2015
431-003	Firma Reyvarsur	Poligono Industrial La Isla Calle Denario n°14	E	41703	Dos Hermanas, Sevilla SPAIN	N2-Druckminderer, 2-stufig, 7 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	26.05.2015
431-001	Firma Reyvarsur	Poligono Industrial La Isla Calle Denario n°14	E	41703	Dos Hermanas, Sevilla SPAIN	Druckminderer 3 (4) bar CO2	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	25.03.2015
431-002	Firma Reyvarsur	Poligono Industrial La Isla Calle Denario n°14	E	41703	Dos Hermanas, Sevilla SPAIN	Leistungsanschlussteile System Korb	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	25.03.2015
215-025	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Mischaggregat (Karbonator) (Typen: G-410 und G-411)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	19.03.2015

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
425-002	Marquardt-Kleb-, Dicht- und Beschichtungsstoffe e.K.	Ketziner Str. 32 D, Haus 16a	D	14476	Potsdam OT Fahrland	Getränkeschlauch BrandoFlex FIL (Serie 100): Trinkwasserschläuche aus Brandolene DS432 (106, 108, 110, 113, 119, 125) Schlauchinnendurchmesser mindestens 4 mm, z.B. FIL113BL mit ID 12,8 mm x AD 17,2	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	1. Nachtrag Verlängerung	16.03.2015
425-001	Marquardt-Kleb-, Dicht- und Beschichtungsstoffe e.K.	Ketziner Str. 32 D, Haus 16a	D	14476	Potsdam OT Fahrland	Getränkeschlauch BrandoFlex FIL (Serie 600): Trinkwasserschläuche aus Brandolene DS432 für die Verwendung mit Steckanschlüssen (608, 683, 612, 684, 615) Schlauch ID mind. 4mm, z.B. FIL684 mit ID 9,5 mm x AD 12,7	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	1. Nachtrag Verlängerung	16.03.2015
342-004	Schankanlagen Koch & ambiente-gastro-online.GmbH	Morscholzer Str. 20	D-	66687	Wadern	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank von Heißgetränken (Getränke-Durchlauferhitzer)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	09.02.2015
429-001	Fontana-di-Secco	Ameisenberg 3	D	88416	Ochsenhausen	Verwendungsfertige Getränkeschankanlage SECCO DueDeluxe für Bier, Wein, Wasser - zul. Betriebsüberdruck jeweils 3 bar	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen, TU München, Dr.-Ing. Johannes Tippmann, 85354 Freising	Neuantrag	02.02.2015
168-008	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Zapfarmatur für Wein	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.01.2015
168-009	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Zapfarmatur ohne Kompensator für Bier (Zapfhahn Typ: X2)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.01.2015
168-006	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Leitungsanschlußteil für den Anschluß an "Bag-in-Box" (BiB) Systeme der Fa. Coca-Cola (Postmix)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.01.2015
168-001	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Steckkupplung NC, CC (Getränke und Gas)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.01.2015
168-004	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Doppel-Kugelrückschlagventil	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.01.2015
168-002	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Premix Zapfarmatur Standard	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.01.2015

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
168-007	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier und alkoholfreie Getränke; AfG: Typ X1 Speedy; Bier: Typ X1	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	23.01.2015
168-011	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier, Biermischgetränke etc. (Turbo-Bierhahn aus Edelstahl)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.01.2015
184-038	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zwischendruckregler "Premium Plus" 3 bar und 7 bar CO2 und N2	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	13.01.2015
265-011	hiwi Herzberg GmbH	Uebigauer Straße 17 - 19	D-	04916	Herzberg	Druckminderer für Kohlendioxid - CO2 - (Mini-Regler) Betriebsüberdruck 2 und 3 bar; 1- und 2-leitig)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	11.12.2014
265-004	hiwi Herzberg GmbH	Uebigauer Straße 17 - 19	D-	04916	Herzberg	Sicherheitsventil (Betriebsüberdruck 3 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	11.12.2014
366-002	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Kunststoffschlauch COPOLO EVA) Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	7. Nachtrag Verlängerung	09.12.2014
009-048	HIWI Getränkearmaturenbau & -handels GmbH & Co. KG	Felix-Wankel-Str. 5	D-	53881	Euskirchen	Druckminderer N2, 3 bar und 7 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	03.12.2014
292-009	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Vordruckgasleitung aus PA 6 für Kohlendioxid, Stickstoff und Kohlendioxid-Stickstoff-Gemische; zul. Betriebsüberdruck 250 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	26.11.2014
422-002	IBS GmbH Germany - international brewery solution	Zum Frenser Feld 1	D	50127	Bergheim	Trockenkühler 2-Itg.	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	Neuantrag	17.11.2014
422-001	IBS GmbH Germany - international brewery solution	Zum Frenser Feld 1	D	50127	Bergheim	Trockenkühler 1-Itg.	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	Neuantrag	17.11.2014

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
168-012	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Zapfarmaturen mit und ohne Kompensator für Bier, Biermischgetränke etc. (Bierhahn CM10 mit Kompensator, Bierhahn CM20 ohne Kompensator)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung und Änderung	03.11.2014
168-012	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Zapfarmaturen mit und ohne Kompensator für Bier, Biermischgetränke etc. (Bierhahn CM10 mit Kompensator, Bierhahn CM20 ohne Kompensator)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Änderung und Verlängerung	03.11.2014
366-005	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch „LUPULUS III“); Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	6. Nachtrag Verlängerung	30.10.2014
083-082	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (zul. Betriebsüberdruck 3 bar) Baureihe: Linus 25, 40, 60, 80, 120, 130 und Mini-Linus; ein- oder zweiteilig	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-026	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zwischendruckregler für Kohlendioxid (CO ₂), Stickstoff (N ₂) und Kohlendioxid / Stickstoff – Gemische; zul. Betriebsüberdruck 3 und 7 bar.	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-061	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Rückflussverhinderer für Kohlendioxid und Stickstoff (einfacher Rückflussverhinderer) und Trinkwasser (doppelter Rückflussverhinderer)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-078	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur aus Edelstahl ohne Kompensator für Bier, Wein, alkoholfreie Getränke und deren Mischgetränke; Typen: BT 1500 (vormalig „BT 150“) und BT 3500	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-063	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur (Postmix-Zapfhahn) Typ: UF 1	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-079	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke und deren Mischgetränke, Typen: Bierhahn BT 2000 und BT 3000	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-057	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Leitungsanschlussteil (AfG-Container-Kupplung)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
184-037	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Druckminderer "Premium Plus" 3 bar und 7 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	20.10.2014
083-035	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier aus Edelstahl (Bierhahn BT 50 und BT 500)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	6. Nachtrag Verlängerung und Nachtrag	20.10.2014
083-059	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Leistungsanschlusssteil (Bag-in-Box-Kupplung)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-018	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Rückschlagsicherung (Rückschlagventil)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-005	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Druckminderer für Kohlendioxid (CO ₂); zulässiger Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	8. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
083-001	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur für Bier und alkoholfreie Getränke	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	6. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
016-114	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Druckminderer "Premium Plus" 3 bar und 7 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	20.10.2014
083-034	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur (Postmix-Zapfhahn) Typ: SF 1	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	20.10.2014
172-013	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Kombizapfkopf	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	06.10.2014
184-029	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zapfarmatur ohne Kompensator für alle Getränke	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	02.10.2014

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
184-030	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zapfarmatur mit Kompensator für alle Getränke	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	02.10.2014
427-002	Oxyturbo S.p.A.	Via Serio, 15	I	25015	Desenzano del Garda (BS)	Druckminderer Major plus	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Erweiterung	25.09.2014
016-107	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Druckminderer für CO ₂ , N ₂ , CO ₂ /N ₂ -Gemisch und Luft (zulässiger Betriebsüberdruck 3 bar)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung und Erweiterung	25.09.2014
016-108	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Druckminderer für CO ₂ , N ₂ , CO ₂ /N ₂ -Gemisch und Luft (zulässiger Betriebsüberdruck 7 bar)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung und Erweiterung	25.09.2014
430-001	BEVEX Ltd. Mr. Steve Yearsley	Unit 9, Coalville Business Park, Jackson Street	GB		Coalville, LE67 3NR United Kingdom	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier PE Ultra Nat.; Innendurchmesser 6,7 mm x Außendurchmesser 9,5 mm, zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	Neuantrag	04.09.2014
274-014	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (aus PE/EVA Typ: MEVA); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	3. Nachtrag Verlängerung	01.07.2014
020-021	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer mit integriertem Sicherheitsventil für Kohlendioxid (CO ₂); Betriebsüberdruck bis 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	6. Nachtrag	02.06.2014
172-012	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Kugelschankhahn (mit Edelstahlrohr)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag	02.06.2014
030-027	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Behälteranschlusssteil (Flachfitting)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	7. Nachtrag	02.06.2014
426-002	Carbotimer GmbH i.G.	Hauptstr. 52	D	01589	Riesa	Adapter mit Einrichtung zur CO ₂ -Absenkung	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	02.06.2014

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
030-041	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Behälteranschlusssteil (Kombifitting)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag	02.06.2014
030-030	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer mit rückseitigem Vordruckstutzen; Betriebsüberdruck max. 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag Verlängerung	02.06.2014
426-001	Carbotimer GmbH i.G.	Hauptstr. 52	D	01589	Riesa	Leistungsanschlusssteil mit Einrichtung zur CO ₂ -Absenkung	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	02.06.2014
030-024	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Behälteranschlusssteil (Korbfitting)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag	02.06.2014
020-022	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer mit integriertem Sicherheitsventil für Kohlendioxid (CO ₂); Betriebsüberdruck bis 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	6. Nachtrag	02.06.2014
172-001	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Korbzapfkopf	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag	02.06.2014
172-005	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	3-Wege-Kugelhahn	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	02.06.2014
030-048	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Zwischendruckregler (Bora) für Kohlendioxid (CO ₂); maximal zulässiger Druck 3, 4 und 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag	02.06.2014
172-002	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl oder mit Edelstahlrohr	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag	02.06.2014
172-013	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Kombizapfkopf	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag	02.06.2014

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
030-015	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Zwischendruckregler Nr. 1215 bis max. 3 bar Betriebsdruck und Zwischendruckregler Nr. 1216 bis max. 7 bar Betriebsdruck	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag Verlängerung	02.06.2014
172-004	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Rückschlagsicherung	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag	02.06.2014
172-007	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Flachzapfkopf	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag	02.06.2014
428-002	ADT-Europe B.V.	Keizersweg 75	NL	7451	Holten	Druckminderer 3 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	12.05.2014
428-003	ADT-Europe B.V.	Keizersweg 75	NL	7451	Holten	Hochdruckgasschlauch für N2 / Mischgas / CO2	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	12.05.2014
428-001	ADT-Europe B.V.	Keizersweg 75	NL	7451	Holten	Druckminderer 7 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	12.05.2014
427-003	Oxyturbo S.p.A.	Via Serio, 15	I	25015	Desenzano del Garda (BS)	Druckminderer Macro	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	09.04.2014
427-002	Oxyturbo S.p.A.	Via Serio, 15	I	25015	Desenzano del Garda (BS)	Druckminderer Major	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	09.04.2014
427-001	Oxyturbo S.p.A.	Via Serio, 15	I	25015	Desenzano del Garda (BS)	Druckminderer Minor	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	09.04.2014
311-017	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer "XS" 3 bar (Sonderbauform)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	14.03.2014

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
016-113	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Vordruckgasleitung für CO2, N2 und deren Gemische; max. zulässiger Betriebsdruck 300 bar	Prüflaboratorium Transfer Oil S.p.A., I-43052 Colorno-Parma	Neuantrag	18.02.2014
402-002	MEDIFLY S.R.L.	Via F. Cavallotti, 16 int. 2	I	41037	Mirandola (MO)	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch; Innen: PE FF29/Außen: EVA FF45 (COEX model); Innendurchmesser 4 bis 9,5 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	Instituto di Ricerche Agrindustria Srl, Via Staffette Partigiane 9, I-41100 Modena	5. Nachtrag Verlängerung	27.01.2014
274-006	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch "DOM" High Performance PE) Innendurchmesser 4 bis 13 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	3. Nachtrag Verlängerung	27.01.2014
402-001	MEDIFLY S.R.L.	Via F. Cavallotti, 16 int. 2	I	41037	Mirandola (MO)	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch aus Polyethylene FF29); Innendurchmesser 4 bis 9,5 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	Instituto di Ricerche Agrindustria Srl, Via Staffette Partigiane 9, I-41100 Modena	5. Nachtrag Verlängerung	27.01.2014
172-001	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Korbzapfkopf	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	3. Nachtrag Verlängerung	20.11.2013
418-002	YUHUAN HC PLUMBING COMPANY	Longxi Industrial Zone, Yuhuan	CHINA		TaiZhou, Zhejiang, CHINA	Behälteranschlusssteil "Extractortube; Typen A, D, G, M, S und U"	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	Neuantrag	20.11.2013
172-013	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Kombizapfkopf	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	12.11.2013
172-002	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	2-Wege-Kugelhahn	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	2. Nachtrag Verlängerung	12.11.2013
172-005	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	3-Wege-Kugelhahn	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	2. Nachtrag Verlängerung	12.11.2013
172-007	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Flachzapfkopf	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	3. Nachtrag Verlängerung	12.11.2013

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
172-012	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Kugelschankhahn (mit Edelstahlrohr im Stutzen)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	2. Nachtrag Verlängerung	12.11.2013
274-012	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	3. Nachtrag Verlängerung	17.10.2013
274-011	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	3. Nachtrag Verlängerung	17.10.2013
274-013	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	3. Nachtrag Verlängerung	17.10.2013
274-002	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	7. Nachtrag Verlängerung	17.10.2013
366-003	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch LUPULUS II); Innendurchmesser 4 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	7. Nachtrag Verlängerung	14.10.2013
020-021	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer mit integriertem Sicherheitsventil für Kohlendioxid (CO ₂); Betriebsdruck bis 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag Verlängerung	10.10.2013
030-030	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer mit rückseitigem Vordruckstutzen; Betriebsüberdruck max. 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	10.10.2013
020-022	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer mit integriertem Sicherheitsventil für Kohlendioxid (CO ₂); Betriebsüberdruck bis 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag Verlängerung	10.10.2013
359-001	Indunorm Hydraulik GmbH	Keniastraße 12	D	47269	Duisburg	Vordruckgasleitung für CO ₂ , N ₂ und deren Gemische	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	02.10.2013

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
359-002	Indunorm Hydraulik GmbH	Keniastraße 12	D	47269	Duisburg	Vordruckgasleitung für CO2, N2 und deren Gemische; max. zulässiger Betriebsdruck 300 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim/Prüflaboratorium Transfer Oil S.p.A., I-	Neuantrag	10.09.2013
311-014	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) der Gruppen 23 und 24 (zul. Betriebsüberdruck 3,0 bar, 7,0 bar (2,0 bar))	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	19.08.2013
311-015	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Zwischendruckregler für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) der Gruppen 23 und 24 (zul. Betriebsüberdruck 3,0 bar, 7,0 bar (2,0 bar))	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	19.08.2013
184-036	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zapfsystem "Flexi-Draft" für die Anschlüsse A, G, D und S mit Schanksäule	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	19.08.2013
016-101	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Vordruckgasleitung für CO2, N2 und deren Gemische	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	24.07.2013
311-012	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlussteil (Zapfkopf) Typ A/M aus Messing / Gruppe 32/33 (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.07.2013
311-010	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlussteil (Zapfkopf) Typ S aus Edelstahl / Gruppe 30X (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.07.2013
311-013	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlussteil (Zapfkopf) Typ G aus Messing / Gruppe 34 (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.07.2013
311-011	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlussteil (Zapfkopf) Typ S aus Messing / Gruppe 30 (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.07.2013
172-004	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D	59069	Hamm	Rückschlagsicherung	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	19.07.2013

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
030-015	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Zwischendruckregler Nr. 1215 bis max. 3 bar Betriebsdruck und Zwischendruckregler Nr. 1216 bis max. 7 bar Betriebsdruck	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	19.07.2013
030-041	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Behälteranschlusssteil (Kombifitting; Typ: 1549/550121.0)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	19.07.2013
030-027	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Behälteranschlusssteil (Flachfitting; Typ: 1544/026416.5)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	19.07.2013
030-048	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Zwischendruckregler für Kohlendioxid (CO ₂) (maximal zulässiger Druck 3 und 7 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	19.07.2013
366-001	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch aus Polyethylene); Innendurchmesser 4 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	6. Nachtrag Verlängerung	19.07.2013
030-024	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Behälteranschlusssteil (Korbfitting)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	19.07.2013
420-008	Buxoplas Manufacturing	Quarters Farm, Hazlebadge	GB		Bradwell, Hope Valley Derbyshire, S33 9HX	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein BUXO GLOSS PE 2; ID 6,7 mm x AD 9,5 mm + 9,5 mm x 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar. (Innenbesch. Buxo-Gloss PE (420-	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	19.07.2013
017-021	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (mit und ohne Fadenarmierung) (Kunststoffschlauch „TUBALCO“ aus RAU-PE	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	15. Nachtrag Verlängerung	05.07.2013
017-029	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke mit und ohne Fadenarmierung (Kunststoffschlauch „RAUALCO-PVC 8766“); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	6. Nachtrag Verlängerung	05.07.2013
366-004	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch „Flexlayer“); Innendurchmesser 4 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	6. Nachtrag Verlängerung	18.06.2013

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
017-027	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch „TUBALCO“ aus RAU-PE 940);	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	7. Nachtrag Verlängerung	18.06.2013
326-001	Cup-Service GmbH	Münchner Straße 113	D-	85774	Unterföhring	tragbare verwendungsfertige Getränkeschankanlage (Drink Man) für den Ausschank von Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreien Getränken	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	3. Nachtrag Verlängerung	13.05.2013
184-035	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Rückschlagsicherung für Leitungsanschlussteile z.B. "safety coupler"	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.04.2013
184-034	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Leitungsanschlussteile "safety coupler" in den Ausführungen A, G, S, M und D	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.04.2013
425-001	Marquardt-Kleb-, Dicht- und Beschichtungsstoffe e.K.	Ketziner Str. 32 D, Haus 16a	D	14476	Potsdam OT Fahrland	Getränkeschlauch BrandoFlex FIL (Serie 600): Trinkwasserschläuche aus Brandolene DS432 für die Verwendung mit Steckanschlüssen (608, 683, 612, 684, 615) Schlauchinnend. Mind. 4 mm, z.B. FIL684 mit ID 9,5 mm x AD	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark/SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	Neuantrag	22.01.2013
425-002	Marquardt-Kleb-, Dicht- und Beschichtungsstoffe e.K.	Ketziner Str. 32 D, Haus 16a	D	14476	Potsdam OT Fahrland	Getränkeschlauch BrandoFlex FIL (Serie 100): Trinkwasserschläuche aus Brandolene DS432 (106, 108, 110, 113, 119, 125) Schlauchinnendurchmesser mind. 4 mm, z.B. FIL113BL mit ID 12,8 mm x AD 17,2 mm; zul.	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark/SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	Neuantrag	22.01.2013
366-002	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Geränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Kunststoffschlauch COPOLI EVA), Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	6. Nachtrag Verlängerung	10.12.2012
366-005	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch „LUPULUS III“); Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	5. Nachtrag Verlängerung	17.10.2012
168-017	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Kugelhahn Edelstahl B1 und B2 mit und ohne Kompensator; max. zul. Druck bis 12 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	24.09.2012
269-013	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	Getränkeschlauch Silikon mit Innendurchmesser 7 mm x Außendurchmesser 15 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark/SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	Neuantrag	17.09.2012

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
424-001	Metapol BV	Keizersweg 75	NL	7451	Holten	Druckminderer CO2 3 bar (Bier) und 7 bar (AFG)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark/TÜV Technische Überwachung Hessen	Neuantrag	17.09.2012
423-001	Perlick Corporation	8300 West Good Hope Road	USA	53223	Milwaukie WI 53223	Schaumstopper "Fobstop"	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	17.09.2012
275-004	Raffeiner GmbH/Srl	Industriestr. 21	I-	39025	Naturns-Naturno (BZ)	automatischer Kompensationsbierhahn in Edelstahl	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	17.09.2012
083-021	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2); zul. Betriebsüberdruck 3 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	7. Nachtrag Erweiterung	23.08.2012
083-005	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Druckminderer für Kohlendioxid (DO2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	7. Nachtrag Erweiterung	23.08.2012
269-012	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	Obertheckenheissgerät, verwendungsfertige Schankanlage mit Elektropumpen OTHG 105	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	20.08.2012
311-006	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Vordruckgasleitung für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 250 bar (Nyloflow-Hochdruckschlauch)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	06.08.2012
311-005	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	06.08.2012
311-007	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Hinterdruckgasleitungsverteiler für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	06.08.2012
311-008	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	06.08.2012

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
311-009	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Wandhalter für Druckminderer (Co2; Typ: 20/600); zulässiger Betriebsüberdruck 260 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	06.08.2012
009-047	HIWI Getränkearmaturenbau & -handels GmbH & Co. KG	Felix-Wankel-Str. 5	D-	53881	Euskirchen	Sicherheitsventil für Druckminderer 3, 4 und 7 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	05.07.2012
009-018	HIWI Getränkearmaturenbau & -handels GmbH & Co. KG	Felix-Wankel-Str. 5	D-	53881	Euskirchen	Zwischendruckregler, 2 bar - 7 bar für Kohlendioxid und Stickstoff	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	05.07.2012
009-036	HIWI Getränkearmaturenbau & -handels GmbH & Co. KG	Felix-Wankel-Str. 5	D-	53881	Euskirchen	Druckminderer für Kohlendioxid, 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	05.07.2012
009-026	HIWI Getränkearmaturenbau & -handels GmbH & Co. KG	Felix-Wankel-Str. 5	D-	53881	Euskirchen	Druckminderer für Kohlendioxid 2 bar, 3 bar und 4 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	3. Nachtrag Verlängerung	05.07.2012
420-007	Buxoplas Manufacturing	Quarters Farm, Hazlebadge	GB		Bradwell, Hope Valley Derbyshire, S33 9HX	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein BUXO GLOSS SUPERFLEX; Innendurchmesser 6,7 mm x Außendurchmesser 9,5 mm und 9,5 mm x 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	Neuantrag	21.05.2012
017-032	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Mehrschichtgetränkeschlauch mit Innendurchmesser 7 mm x Außendurchmesser 12 mm und Innendurchmesser 6,7 mm x Außendurchmesser 9,5 mm, zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	Neuantrag	04.05.2012
391-001	HTS Draught Beer Competence Centre	Burgemeester Smeetsweg 1	NL	2382	PH Zouterwoude	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier; Typ David (verwendungsfertige Anlage mit Einweg-Getränkeschlauch)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	04.05.2012
420-005	Buxoplas Manufacturing	Quarters Farm, Hazlebadge	GB		Bradwell, Hope Valley Derbyshire, S33 9HX	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein BUXO-FLEX-2; Innendurchmesser 6,7 mm x Außendurchmesser 9,5 mm, Wandstärke 1,4 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	05.03.2012
420-006	Buxoplas Manufacturing	Quarters Farm, Hazlebadge	GB		Bradwell, Hope Valley Derbyshire, S33 9HX	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein BUXO-Brewline; Innendurchmesser 6,7 mm x Außendurchmesser 9,5 mm, Wandstärke 1,4 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	05.03.2012

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
343-024	Python Systems AG	Am Winkelsteig 1 A	D-	91207	Lauf	Bierhahn P3150 in Edelstahl ohne Kompensator	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	05.03.2012
343-025	Python Systems AG	Am Winkelsteig 1 A	D-	91207	Lauf	Bierhahn P3500 in Edelstahl mit Kompensator (kurz)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	05.03.2012
292-019	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Presto Hypabrew twin layer Polyethylene on Nylon); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	1. Nachtrag Verlängerung	29.02.2012
292-021	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wasser und alkoholfreie Getränke (Parker Presto EVA aus Low Density Polyethylene und Ethyl Vinyl Acetate); Innendurchmesser 4 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	1. Nachtrag Verlängerung	14.02.2012
292-022	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wasser und alkoholfreie Getränke (Parker Presto PE aus Medium Density Polyethylene); Innendurchmesser 4 bis 32 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	1. Nachtrag Verlängerung	09.02.2012
402-002	MEDIFLY S.R.L.	Via F. Cavallotti, 16 int. 2	I	41037	Mirandola (MO)	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch; Innen: PE FF29/Außen: EVA FF45 (COEX model)); Innendurchmesser 4 bis 9,5 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	Instituto di Ricerche Agrindustria Srl, Via Staffette Partigiane 9, I-41100 Modena	4. Nachtrag Verlängerung	16.01.2012
402-001	MEDIFLY S.R.L.	Via F. Cavallotti, 16 int. 2	I	41037	Mirandola (MO)	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch aus Polyethylene FF29); Innendurchmesser 4 bis 9,5 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	Instituto di Ricerche Agrindustria Srl, Via Staffette Partigiane 9, I-41100 Modena	4. Nachtrag Verlängerung	16.01.2012
380-001	GoodSSEN Co. Ltd.	Gozhan-Dong 676-7	KR-	405 -310	Soul/Inchon City/Süd-Korea	Steckverbinder (Push-In Tube Fittings) für alle Getränke der Typen: EU, UC, TU, BU, TEU, SA, FA, MES, MRS, MTS, PL, RD, ME, MC, TWD, CR, OC, THWD, UB, TES, CHV, CVFA, DMF, BC und TBC.	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	16.01.2012
343-023	Python Systems AG	Am Winkelsteig 1 A	D-	91207	Lauf	Bierhahn P3000 in Edelstahl mit Kompensator	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	13.12.2011
275-003	Raffeiner GmbH/Srl	Industriestr. 21	I-	39025	Naturns-Naturno (BZ)	Kompensatorbierhahn in Edelstahl	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	13.12.2011

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
366-003	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch LUPULUS II); Innendurchmesser 4-12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	6. Nachtrag Verlängerung	02.11.2011
017-011	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PA 102); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	14. Nachtrag Verlängerung	24.10.2011
083-087	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank von alkoholfreien Getränken; Typ: EVENT (zul. Betriebsüberdruck: 7 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	24.10.2011
083-082	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (zul. Betriebsüberdruck 3 bar) Baureihe: Linus 25, 40, 60, 80, 120, 130 und Mini-Linus; ein- oder zweiteilig	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Ergänzung	24.10.2011
083-021	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2); zul. Betriebsüberdruck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	6. Nachtrag Verlängerung	24.10.2011
421-003	ROTAREX Watertec S.A.	24, Rue de Diekirch	L	7505	Lintgen	MORA Izzy C+ Zapfarmatur für Trinkwasser und karbonisiertes Wasser	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.10.2011
339-002	Special Taps di Gottardello C. & C. S.d.f.	Via S. Rocco, 4	I-	28013	Gattico (NO)	Schankhahn aus Edelstahl für Bier und andere Getränke mit Kompensator; maximal zul. Druck 3 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.10.2011
184-032	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zubehör "Cooling Unit" mit Absperrhahn (SOV)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.10.2011
421-002	ROTAREX Watertec S.A.	24, Rue de Diekirch	L	7505	Lintgen	Mischarmatur für Wasser und CO2 "BubbleBox"	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.10.2011
421-001	ROTAREX Watertec S.A.	24, Rue de Diekirch	L	7505	Lintgen	Baumustergruppe verwendungsfertige Tafelwasserzapfanlage (zul. Betriebsüberdruck < 10 bar)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.10.2011

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
421-004	ROTAREX Watertec S.A.	24, Rue de Diekirch	L	7505	Lintgen	MORA Zapfarmatur für karbonisiertes Wasser	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.10.2011
184-033	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zubehör "Cooling Unit" ohne Absperrhahn (SOV)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	10.10.2011
420-001	Buxoplas Manufacturing	Quarters Farm, Hazlebadge	GB		Bradwell, Hope Valley Derbyshire, S33 9HX	Getränke- und Grunstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; BUXO GLOSS PE; Innendurchmesser 6,7 mm x Außendurchmesser 9,5 mm, Wandstärke 1,4 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark/SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	Neuantrag	10.10.2011
420-004	Buxoplas Manufacturing	Quarters Farm, Hazlebadge	GB		Bradwell, Hope Valley Derbyshire, S33 9HX	Getränke- und Grunstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; BUXO GLOSS PE; Innendurchmesser 3,0 mm x Außendurchmesser 4,8 mm, Wandstärke 0,9 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark/SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	Neuantrag	10.10.2011
420-003	Buxoplas Manufacturing	Quarters Farm, Hazlebadge	GB		Bradwell, Hope Valley Derbyshire, S33 9HX	Getränke- und Grunstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; BUXO PE; Innendurchmesser 6,7 mm x Außendurchmesser 9,5 mm, Wandstärke 1,4 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark/SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	Neuantrag	10.10.2011
420-002	Buxoplas Manufacturing	Quarters Farm, Hazlebadge	GB		Bradwell, Hope Valley Derbyshire, S33 9HX	Getränke- und Grunstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; BUXO EVA; Innendurchmesser 6,7 mm x Außendurchmesser 9,5 mm, Wandstärke 1,4 mm; zul. Betriebsüberdruck < 10 bar	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark/SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	Neuantrag	10.10.2011
350-001	K. & M. Holland GmbH Kühlmöbel	Industriestraße 14	D-	94327	Bogen-Furth	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (1-4 leitige Mobiltheke)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	26.09.2011
184-012	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Leistungsanschlusssteil (Softdrink-Zapfkopf); Typ: MF-L	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	8. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
016-110	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Zwischendruckregler für CO2, N2, CO2/N2- Gemisch und Luft (zulässiger Betriebsüberdruck 7 bar)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-025	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Leistungsanschlusssteil (Zapfkopf); Typ: MF-UEC	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
184-016	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Leitungsanschlusssteil (Zapfkopf, Typ MF-U) für Bier	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
016-095	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Verteiler mit Kugelabsperrhahn für Hinterdruckgasleitungen	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-001	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Behälteranschlusssteil "Korb Fitting Typ RS-SOR"	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	3. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-017	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Behälteranschlusssteil (Steigrohr, Typ RS-U) für Bier	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-028	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	fresh KEG Zapfkopf	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-015	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Behälteranschlusssteil mit Zapfarmatur (Zapfeinheit, bestehend aus Zapfkopf und Zapfhahn) für "keggy drink systems2	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-004	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Getränkeleitungsanschlusssteil "Zapfkopf" Typ MF-GC"	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	7. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-002	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Behälteranschlusssteil "Flach- bzw. Kombi Fitting", Typ RS-GCS, Typ RS-AS, Typ RS-MR	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	5. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
016-111	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Flaschendruckanzeiger für alle Gase (Grün/Rot)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-013	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Behälteranschlusssteil für Behälter der Gruppe III (KEG-System, Flach-/Sicherheitsfitting); Typ RS-ABS	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
184-011	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Behälteranschlusssteil/Kombifitting KEG-System für Getränkebehälter der Gruppe II (Sicherheitsfitting) vom Typ: RS-L	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
016-109	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	Zwischendruckregler für CO ₂ , N ₂ , CO ₂ /N ₂ -Gemisch und Luft (zulässiger Betriebsüberdruck 3 bar)	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-014	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Behälteranschlusssteil für Behälter der Gruppe III (KEG-System, Flach-/Kombi-/Sicherheitsfitting), Typ: RS-MBS	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
184-003	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Leistungsanschlusssteil (Zapfkopf) mit Rückschlagsicherung	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	3. Nachtrag Verlängerung	21.09.2011
274-014	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (aus PE/EVA Typ:MEVA); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	2. Nachtrag Verlängerung	31.08.2011
274-006	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch "DOM" High Performance PE) Innendurchmesser 4 bis 13 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	2. Nachtrag Verlängerung	31.08.2011
366-001	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch aus Polyethylene); Innendurchmesser 4 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	5. Nachtrag Verlängerung	18.08.2011
017-029	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke mit und ohne Fadenarmierung (Kunststoffschlauch "RAUALCO-PVC 8766); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	5. Nachtrag Verlängerung	30.06.2011
366-004	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "Flexlayer"); Innendurchmesser 4 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Tausenstein	5. Nachtrag Verlängerung	30.06.2011
403-001	Gram-Inventa A/S	Flesborgvej 2	DK	6340	Krusau	Draftmore	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag	30.06.2011

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
168-014	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Schankhahn für Bier und andere Getränke mit (V1); maximal zul. Druck 7 bar und ohne Kompensator (V2); maximal zul. Druck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag	17.06.2011
168-015	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Schankhahn für Bier mit (K1); maximal zul. Druck 7 bar und ohne Kompensator (K2); maximal zul. Druck 3 bar und andere Getränke (Speedy K1 selbstschließend); maximal zul. Druck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag	17.06.2011
168-013	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Schankhahn aus Edelstahl für Bier und andere Getränke mit (V10G); maximal zul. Druck 7 bar und ohne Kompensator (V20G); maximal zul. Druck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag	17.06.2011
419-001	BeviClean GmbH	Industriestr. 18	D	53283	Halsenbach	Gläserpülserie "Bevi Felix" Premium D und Standard D	Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	16.06.2011
418-001	YUHUAN HC PLUMBING COMPANY	Longxi Industrial Zone, Yuhuan	CHINA		TaiZhou, Zhejiang, CHINA	Zapfarmatur "European Standard Adjusting Tap" zulässige Produkte: Bier, zulässiger Betriebsüberdruck: 3 bar	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	Neuantrag	07.06.2011
017-021	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (mit uns ohne Fadenarmierung) (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PE 230); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	14. Nachtrag Verlängerung	02.05.2011
017-027	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (mit uns ohne Fadenarmierung) (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PE 940); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	6. Nachtrag Verlängerung	02.05.2011
269-002	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	Verwendungsfertige Getränkeschankanlage zum Ausschank alkoholfreier Erfrischungsgetränke (Typ: Hessen) mit folgenden Varianten: OTZG-Tr. 1/5 PS; OTZG-Tr. 3/8 PS; OTZG-	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	15.04.2011
269-007	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (Obertheckenkühl- und Zapfanlage, Typ: Hessen „Bierboy BT 35“)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	15.04.2011
269-005	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank gekühlter Getränke (Dispensing Station „Boston“)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	15.04.2011

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
269-001	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	verwendungsfertige Getränkeschankanlage im Sinne von § 6 Abs. 1 SchankV zum Ausschank von Bier; Typ Hessen in 15 Versionen	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	9. Nachtrag Verlängerung	15.04.2011
269-009	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier und alkoholfreie Getränke (Oberthekenkühl- und Zapfanlage, Typ: KT 130)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	15.04.2011
269-006	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank gekühlter Getränke (Standgeräte Bier/AfG Nass)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	15.04.2011
083-078	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur aus Edelstahl ohne Kompensator für Bier, Wein, alkoholfreie Getränke und deren Mischgetränke; Typen BT 1500 (vormalig "BT 150") und BT 3500	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Erweiterung	08.04.2011
215-032	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO ₂), Stickstoff (N ₂) und Kohlendioxid/Stickstoff-Gemische (CO ₂ /N ₂ -Gemische), Betriebsüberdruck bis 3 bar (SM-411120; Nr. 411236)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011
215-033	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO ₂), Stickstoff (N ₂) und Kohlendioxid/Stickstoff-Gemische (CO ₂ /N ₂ -Gemische), Betriebsüberdruck bis 7 bar (SM-411120; Nr. 411237)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011
215-024	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO ₂); zul. Betriebsüberdruck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011
215-034	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO ₂), Stickstoff (N ₂) und Kohlendioxid/Stickstoff-Gemische (CO ₂ /N ₂ -Gemische), Betriebsüberdruck bis 3 bar (SM-41000; Nr. 411025)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011
215-035	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO ₂), Stickstoff (N ₂) und Kohlendioxid/Stickstoff-Gemische (CO ₂ /N ₂ -Gemische), Betriebsüberdruck bis 7 bar (SM-41000; Nr. 411231)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011
215-022	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Stickstoff (N ₂); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
215-021	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Zapfarmatur für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Post- und Premix) - Zapfhahn PM 250 -	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011
215-018	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Zapfarmatur (elektromagnetisch) mit Kompensator für alkoholfreie Getränke (Premix-Getränke) und Wein	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011
215-023	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	01.04.2011
274-011	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	2. Nachtrag Verlängerung	03.03.2011
274-012	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	2. Nachtrag Verlängerung	03.03.2011
274-013	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	2. Nachtrag Verlängerung	03.03.2011
274-002	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	6. Nachtrag Verlängerung	03.03.2011
083-079	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke und deren Mischgetränke. Typen: Bierhahn BT 2000 und BT 3000	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Erweiterung	22.02.2011
417-001	CLEAN LINE Schankanlagenservice GmbH	Mittelstr. 34	D	15712	Königs Wusterhausen	Zapfkop Cleanline; zulässige Produkte: Bier und alkoholfreie Getränke	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, 64285 Darmstadt	Neuantrag	23.12.2010
333-018	QuaDis GmbH	Aloys-Schreiber-Str. 6	D-	77815	Buhl	Zapf- und Reinigungssystem Auto E QD 2000 "Flach"	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	23.12.2010

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
366-002	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Kunststoffschlauch COPOLI EVA) Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65220 Taunusstein	5. Nachtrag Verlängerung	23.12.2010
281-001	Vin Service Dispensing Group	Zona Industriale 5 Via G. Falcone 26/34	I	24050	Zanica (Bergamo)	Zapfarmatur für Bier mit Kompensator	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	09.12.2010
215-036	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) Typen: Kod. SA410230 Nr. 411370 und 411335	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	09.12.2010
320-001	CPC Colder Products Company GmbH	Schmalweg 50	D-	55252	Mainz-Kastel	Schnellkupplungen für Getränke- und Grundstoffleitungen in verschiedenen Ausführungen	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	09.12.2010
281-002	Vin Service Dispensing Group	Zona Industriale 5 Via G. Falcone 26/34	I	24050	Zanica (Bergamo)	Zapfarmatur für Bier ohne Kompensator	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	09.12.2010
368-004	CEM Industries S.r.l.	Via Pirano, 8	I-	61010	Tavullia (PU) - ITALY	Zapfarmatur "Fast beer" zum Füllen von Getränkeflaschen; zulässige Produkte: Bier; zulässiger Betriebsüberdruck: 3,0 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	Neuantrag	09.12.2010
240-001	CELLI S.p.A.	Via Casino Albini, 605	I-	47842	San Giovanni in Marignano - RN - ITALY	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (Trockenkühler) Modelle: CELLDRY 40, CELLDRY 55 und CELLDRY 115	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	01.12.2010
168-014	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Schankhahn für Bier und andere Getränke mit (V1) und ohne Kompensator (V2) maximal zul. Druck 3 bar	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	09.11.2010
168-015	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Schankhahn für Bier mit (K1) und ohne Kompensator (K2) und andere Getränke (Speedy K1 selbstschließend); maximal zul. Druck 3 bar	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	09.11.2010
168-013	CMB Schankanlagen GmbH	Römerstraße 17	D-	47809	Krefeld	Schankhahn aus Edelstahl für Bier und andere Getränke mit (V10G) und ohne Kompensator (V20G); maximal zul. Druck 3 bar	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	09.11.2010

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
215-001	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Behälteranschlusssteil (Korbfitting)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	27.10.2010
392-002	ECKES granini Deutschland GmbH & Co. KG	Ludwig-Eckes-Allee 6	D	55268	Nieder-Olm	Fruchtsaftdispenser - FSD Granini 2-leitig	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	27.10.2010
215-019	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid, Stickstoff und deren Gemische (zul. Betriebsüberdruck bis 7 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	27.10.2010
083-060	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zweistufiger Druckminderer für Stickstoff (N2) (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	27.10.2010
083-084	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (Typ: TeCtRum; zulässiger Betriebsüberdruck: 3 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	27.10.2010
215-020	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Zapfarmatur (elektromagnetisch) ohne Kompensator für alkoholfreie Getränke und Wein	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	27.10.2010
366-005	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "LUPULUS III); Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	4. Nachtrag Verlängerung	27.10.2010
083-082	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (zul. Betriebsüberdruck 3 bar) Baureihe: Linus 25, 40, 60, 80, 130 und Mini-Linus; ein- oder zweileitig	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdeshheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	3. Nachtrag Ergänzung	13.10.2010
269-011	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	Fruchtsaftdispenser 1-4 leitig	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	13.10.2010
309-001	Ing. Engelbert Gollus & Sohn GmbH Kunststofftechnik/Verkehrstechnik	Grenzstraße 195	D-	46562	Voerde	Durchflussmengenmesser für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	13.10.2010

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
311-001	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Zapfarmatur für Bier (Zapfhahn) mit Kompensator	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	07.09.2010
311-002	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Zapfarmatur für Bier (Zapfhahn) ohne Kompensator	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	07.09.2010
311-003	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) (zul. Betriebsüberdruck bis 3 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	07.09.2010
311-004	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) (zul. Betriebsüberdruck bis 7 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	07.09.2010
404-001	P.S. Kohlensäure	Kleiner Glinder Berg 16	D	21509	Glinde	Karbonator und Schaumblocker	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Verlängerung	03.08.2010
130-019	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	Wunder-Bar (Premix Soft Drink Dispenser) (Betriebsüberdruck bis max 7 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	07.07.2010
130-020	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank von alkoholfreien Getränken; zulässiger Betriebsüberdruck: 7 bar (mobile Getränkestation Typ München TV)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	07.07.2010
349-002	Somweber Ausschanksysteme	Rossgasse 10	A-	6020	Innsbruck	elektrischer Getränkehahn (Zapfarmatur) für alle Getränke	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	29.03.2010
349-003	Somweber Ausschanksysteme	Rossgasse 10	A-	6020	Innsbruck	Zapfarmatur mit Kompensator für alle Getränke (Zapfhahn aus Edelstahl 1.4301)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	29.03.2010
342-004	Schankanlagen Koch & ambiente-gastro-online.GmbH	Morscholzer Str. 20	D-	66687	Wadern	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank von Heißgetränken (Getränke-Durchlauferhitzer)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Übertragung	22.02.2010

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
402-001	MEDIFLY S.R.L.	Via F. Cavallotti, 16 int. 2	I	41037	Mirandola (MO)	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch aus Polyethylene FF29); Innendurchmesser 4 bis 9,5 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	Instituto di Ricerche Agrindustria Srl, Via Staffette Partigiane 9, I-41100 Modena	3. Nachtrag Verlängerung	27.01.2010
402-002	MEDIFLY S.R.L.	Via F. Cavallotti, 16 int. 2	I	41037	Mirandola (MO)	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch; Innen: PE FF29 / Außen: EVA FF45 (COEX model) Innendurchmesser 4 bis 9,5 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	Instituto di Ricerche Agrindustria Srl, Via Staffette Partigiane 9, I-41100 Modena	3. Nachtrag Verlängerung	27.01.2010
130-016	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank von alkoholfreien Getränken (Oberthekenkühl- und Zapfgerät der Typen: Alpha 150 V und Icon Micro V)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	07.12.2009
130-017	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank von alkoholfreien Getränken (Oberthekenkühl- und Zapfgeräte der Typen: Alpha 150 TV und Icon Micro TV)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	07.12.2009
130-015	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	Postmix-Zapfhahn	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	07.12.2009
130-014	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (Oberthekenkühl- und Zapfgerät der Typen: Delta 75 TV, 100 TV, 130 TV)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	07.12.2009
232-009	Pentair Water Belgium bvba	Industriepark Wolfstee, Toekomstlaan 30, Herrn Johan Nuyts	B-	2200	Herentals	Sirup-Pumpen (Bag in Box Beverage Pumps)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	18.11.2009
232-002	Pentair Water Belgium bvba	Industriepark Wolfstee, Toekomstlaan 30, Herrn Johan Nuyts	B-	2200	Herentals	automatische Umschaltventile für bag-in box (Automatic Selector Valve)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	18.11.2009
366-003	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch LUPULUS II); Innendurchmesser 4 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	5. Nachtrag Verlängerung	27.10.2009
083-093	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur (Postmix-Zapfhahn) "Leopard Postmixhahn"	TÜV Produkt Service GmbH; NSF International; Stadtwerke Solingen GmbH	Neuantrag	26.08.2009

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
083-034	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur (Postmix-Zapfhahn) Typ: SF1	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	22.07.2009
083-063	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur (Postmix-Zapfhahn) Typ: UF1	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	22.07.2009
292-020	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wasser und alkoholfreie Getränke (Parker Presto MDP aus Low Density Polyethylene); Innendurchmesser 4 bis 31 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	16.07.2009
292-021	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wasser und alkoholfreie Getränke (Parker Presto EVA aus Low Density Polyethylene und Ethyl Vinyl Acetate); Innendurchmesser 4 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	16.07.2009
292-022	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wasser und alkoholfreie Getränke (Parker Preso LPE aus Low Density Polyethylene); Innendurchmesser 4 bis 32 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	16.07.2009
315-002	Lancer Corporation	6655 Lancer Blvd.	USA -		San Antonio, Texas 78219	Zapfarmatur (Postmix-Zapfhahn)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	09.07.2009
315-001	Lancer Corporation	6655 Lancer Blvd.	USA -		San Antonio, Texas 78219	Bag-in-Box Connectors (Anschlusskupplung für Postmix-Getränkezapfsysteme)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	09.07.2009
315-004	Lancer Corporation	6655 Lancer Blvd.	USA -		San Antonio, Texas 78219	Volumetric Valve (Postmix-Zapfhahn)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	09.07.2009
315-005	Lancer Corporation	6655 Lancer Blvd.	USA -		San Antonio, Texas 78219	Bag-in-Box Anschlusskupplung für Postmix-Getränkezapfsysteme (Bag Valve Connectors)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	09.07.2009
017-021	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (mit und ohne Fadenarmierung) (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PE 230); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	13. Nachtrag Verlängerung	07.07.2009

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
366-001	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch aus Polyethylene); Innendurchmesser 4 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	4. Nachtrag Verlängerung	06.07.2009
416-002	Ankerbräu Nördlingen GmbH & Co. KG	Ankergasse 4	D	86720	Nördlingen	Mischarmatur für Bier und Kohlendioxid (CO ₂) - Carbotube	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	18.06.2009
416-001	Ankerbräu Nördlingen GmbH & Co. KG	Ankergasse 4	D	86720	Nördlingen	Mischarmatur für Bier und Kohlendioxid (CO ₂) - Mischventil	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	18.06.2009
415-003	Schäfer Werke GmbH	Pfannenbergstr. 1	D	57290	Neunkirchen	Einweg-Fitting (Flach- bzw. Dreiecks-Fitting)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	17.06.2009
415-002	Schäfer Werke GmbH	Pfannenbergstr. 1	D	57290	Neunkirchen	Einweg-KEG	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	17.06.2009
415-001	Schäfer Werke GmbH	Pfannenbergstr. 1	D	57290	Neunkirchen	verwendungsfertige Getränkeschankanlage "smartDraft-System"	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	17.06.2009
274-014	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (aus PE/EVA Typ: MEVA); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	1. Nachtrag Verlängerung	12.06.2009
366-004	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "Flexlayer"); Innendurchmesser 4 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	4. Nachtrag Verlängerung	05.06.2009
017-011	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PA 102); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	13. Nachtrag Verlängerung	15.05.2009
017-029	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke mit und ohne Fadenarmierung (Kunststoffschlauch "RAUALCO-PVC 8766"); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	4. Nachtrag Verlängerung	15.05.2009

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
083-026	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zwischendruckregler für Kohlendioxid (CO ₂), Stickstoff (N ₂) und Kohlendioxid/Stickstoff-Gemische; zul. Betriebsüberdruck 3 und 7 bar.	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	4. Nachtrag Verlängerung	14.05.2009
083-035	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier aus Edelstahl (Bierhahn BT 50 und BT 500)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag Verlängerung	14.05.2009
292-001	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Kunststoffschlauch MDP); zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	2. Nachtrag Verlängerung	13.05.2009
083-078	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur aus Edelstahl ohne Kompensator für Bier, Wein, alkoholfreie Getränke und deren Mischgetränke (Edelstahl-Hahn "BT 150")	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	12.05.2009
083-082	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (zul. Betriebsüberdruck 3 bar) Baureihe: Linus 25, 40, 60, 80 und 120; ein- und zweiteilig	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	12.05.2009
083-001	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Zapfarmatur für Bier und alkoholfreie Getränke	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	5. Nachtrag Verlängerung	08.05.2009
083/059	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Leistungsanschlusssteil (Bag-in-Box-Kupplung)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	28.04.2009
083-061	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Rückflussverhinderer für Kohlendioxid und Stickstoff (einfacher Rückflussverhinderer) und Trinkwasser (doppelter Rückflussverhinderer)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	28.04.2009
368-003	CEM Industries S.r.l.	Via Pirano, 8	I-	61010	Tavullia (PU) - ITALY	Zapfarmatur für Wein, CO ₂ -haltiges und stilles Wasser	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	28.04.2009
083-057	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Leistungsanschlusssteil (AfG-Container-Kupplung)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	28.04.2009

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
083-018	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Rückschlagsicherung (Rückschlagventil)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	28.04.2009
368-001	CEM Industries S.r.l.	Via Pirano, 8	I-	61010	Tavullia (PU) - ITALY	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	28.04.2009
292-019	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Presto Hypabrew twin layer Polyethylene on Nylon); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	24.04.2009
292-009	PARKER Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	An der Tuchbleiche 4	D	68623	Lampertheim-Hüttenfeld	Vordruckgasleitung aus PA 6 für Kohlendioxid, Stickstoff und Kohlendioxid-Stickstoff-Gemische; zul. Betriebsüberdruck 250 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	20.04.2009
290-001	JABSCO GmbH	Oststraße 28	D	22844	Norderstedt	Bag-in-Box Pumpe (Serie N5000)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag	08.04.2009
311-016	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Karbonatoren; Typen: 42/13 und 42/33 (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdeshheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	08.04.2009
274-006	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch "DOM") Innendurchmesser 4 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	1. Nachtrag Verlängerung	01.04.2009
407-002	Saframo GmbH	Frankfurter Straße 137	D	63263	Neu Isenburg	Tafelwasserschankanlagen Acqua Professional + Acqua Office (zulässiger Betriebsüberdruck 7 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdeshheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	10.03.2009
414-001	Schürholz GmbH	Zu den Höfen 13	D	57439	Attendorn	Einwegzapfhahn ED für Bier (zulässiger Betriebsüberdruck 3 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdeshheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	10.03.2009
017-027	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PE 940); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	5. Nachtrag Verlängerung	12.02.2009

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
269-008	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie	Heisenbergstraße 5	D-	42477	Radevormwald	Zapfarmatur für Bier und alkoholfreie Getränke (Premix-Zapfhahn)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	28.01.2009
400-001	Czaika-Vandory Ges.m.b.H.	Griesfeldweg 19	A	5101	Bergheim	Verbindungssystem TDS (Tülle+Dichtung- System)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Erweiterung	23.01.2009
366-002	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Kunststoffschlauch COPOLI EVA) Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Tausenstein	4. Nachtrag Verlängerung	03.12.2008
130-018	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (Obertheckenkühl- und Zapfgeräte) der Typen: Magic 22 TV, Magic 35 TV, Magic 65 TV	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	24.11.2008
130-013	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier (Obertheckenkühl- und Zapfgerät mit Wasserbadkühlung) der Typen: Merkur 50V, Merkur 100V, Merkur 130V	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	19.11.2008
274-013	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Tausenstein	1. Nachtrag Verlängerung	17.11.2008
274-011	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Tausenstein	1. Nachtrag Verlängerung	17.11.2008
274-012	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Tausenstein	1. Nachtrag Verlängerung	17.11.2008
274-002	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein; Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Tausenstein	5. Nachtrag Verlängerung	17.11.2008
184-030	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zapfarmatur mit Kompensator für alle Getränke	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	12.11.2008

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
083-092	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Tafelwasseranlage Pearlmax 3 (Vitalize 800)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	12.11.2008
184-029	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Zapfarmatur ohne Kompensator für alle Getränke	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	12.11.2008
184-031	Micro Matic A/S CVR (Business Reg. No.): 49655118 VAT#: DK49655118	Holkebjergvej 48	DK-	5250	Odense SV	Dreiwegehahn (3-teiliges Ventil) für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	12.11.2008
413-001	C. Hüttner GmbH	Gerther Str. 102	D	44577	Castrop-Rauxel	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	23.10.2008
366-005	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "LUPULUS III"); Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	3. Nachtrag Verlängerung	17.10.2008
359-001	Indunorm Hydraulik GmbH	Keniastraße 12	D	47269	Duisburg	Vordruckgasleitung für CO2, N2 und deren Gemische	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	05.09.2008
385-001	WITT-Gastechnik GmbH & Co Produktions- und Vertriebs-KG	Salinger Feld 4 - 8	D -	58454	Witten	Gasmischgerät für Gasgemische aus Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) Typ: WITT M40	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	2. Nachtrag Verlängerung	21.08.2008
311-015	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Zwischendruckregler für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) der Gruppen 23 und 24 (zul. Betriebsüberdruck 3,0 bar, 7,0 bar (2,0 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	03.07.2008
311-014	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) der Gruppen 23 und 24 (zul. Betriebsüberdruck 3,0 bar, 7,0 bar (2,0 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	03.07.2008
411-001	FABI-Holz GmbH	Alte Weinberge 21	D	14776	Brandenburg	Durchlaufkühler für Bier (max. Betriebsdruck 3 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	20.06.2008

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
283-009	Ernst Kaufmann edelstahlschanktechnik ballenstedt gmbh	Ringstr. 10	D-	56579	Rengsdorf	Zapfarmatur für Bier	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	17.04.2008
215-025	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Mischaggregat (Karbonator) (Typen: G-410 und G-411)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	17.04.2008
301-005	ANTOINE S.A.-N.V.	Rue de la Bienvenue 7 - 9	B-	1070	Brussels/Belgium	Zaparmatur mit Kompensator für Bier	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	17.04.2008
410-001	GLOBAL FOUNTAIN srl	Via Cascina Badia, 44	I	20079	Vaprio D'Adda (Mi)	Zapfarmatur für Bier	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	04.04.2008
380-001	GoodSSEN Co. Ltd.	Gozhan-Dong 676-7	KR-	405 -310	Soul/Inchon City/Süd-Korea	Steckverbinder (Push-In Tube Fittings) für alle Getränke (maximal zulässiger Druck 7 bar) der Typen: EU, UC, TU, BU, TEU, SA, FA, MES, MRS, MTS, PL, RD, ME, MC,TWD, CR, OC, THWD,	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	2. Nachtrag Erweiterung	28.02.2008
402-002	MEDIFLY S.R.L.	Via F. Cavallotti, 16 int. 2	I	41037	Mirandola (MO)	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch; Innen: PE FF29 / Außen: EVA FF45 (COEX model) Innendurchmesser 4 bis 9,5 mm; zul.	Istituto di Ricerche Agrindustria Srl, Via Staffette Partigiane 9, I- 41100 Modena	2. Nachtrag Verlängerung	14.01.2008
402-001	MEDIFLY S.R.L.	Via F. Cavallotti, 16 int. 2	I	41037	Mirandola (MO)	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch aus Polyethylene FF29); Innendurchmesser 4 bis 9,5 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	stituto di Ricerche Agrindustria Srl, Via Staffette Partigiane 9, I- 41100 Modena	2. Nachtrag Verlängerung	14.01.2008
215-037	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	28.12.2007
272-002	Seibert GmbH	Otto-Röhm-Str. 37	D	64293	Darmstadt	Bausatz "verwendungsfertige Getränkeschankanlage" (Bauteilgruppe)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	31.07.2007
240-033	CELLI S.p.A.	Via Casino Albini, 605	I-	47842	San Giovanni in Marignano - RN - ITALY	Leistungsanschlussteile für AfG (Schnellsteckkupplungen)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	31.07.2007

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
240-034	CELLI S.p.A.	Via Casino Albini, 605	I-	47842	San Giovanni in Marignano - RN - ITALY	Adpater für Leistungsanschlusssteile AfG (Schnellsteckkupplungen)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	31.07.2007
409-001	FE.L.O.M. di Festa Giovanni	Via Cefalonia, 45/47	I	25065	Lumezzane S.S. - (Brescia)	Zapfarmatur für Bier	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	31.07.2007
016-112	Micro Matic Deutschland GmbH	Mathias-Brüggen-Str. 156	D-	50829	Köln	verwendungsfertige Getränkeschankanlage (für Geräte mit 40 l/h, 80 l/h und 130 l/h, jeweils in den Leitungsnennweiten 7 mm und 10 mm)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	31.07.2007
267-005	INTERSYSTEC Brauereibedarf HENKEL OHG	Solmsier Straße 10	D-	35606	Solms-Albshausen	Zapfarmatur mit Kompensator für Bier	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	12.06.2007
366-004	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "Flexlayer"); Innendurchmesser 4 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	3. Nachtrag Verlängerung	29.05.2007
017-021	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Sprituosen und alkoholfreie Getränke (mit und ohne Fadenarmierung) (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PE 230); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	12. Nachtrag Verlängerung	24.05.2007
311-006	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Vordruckgasleitung für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 250 bar (Nylaflo-Hochdruckschlauch)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	16.05.2007
311-007	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Hinterdruckgasleitungsverteiler für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	16.05.2007
311-005	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	16.05.2007
311-008	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	16.05.2007

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
017-011	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PA 102); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	12. Nachtrag Verlängerung	08.05.2007
017-029	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke mit und ohne Fadenarmierung (Kunststoffschlauch "RAUALCO-PVC 8766"); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	3. Nachtrag Verlängerung	17.04.2007
366-003	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch LUPULUS II); Innendurchmesser 4 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	4. Nachtrag Verlängerung	27.03.2007
017-027	REHAU AG+Co	Postfach 14 60	D-	95104	Rehau	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "TUBALCO" aus RAU-PE 940); Innendurchmesser 3 bis 15 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	4. Nachtrag Verlängerung	23.02.2007
366-001	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch aus Polyethylene); Innendurchmesser 4 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	3. Nachtrag Verlängerung	22.01.2007
343-022	Python Systems AG	Am Winkelsteig 1 A	D-	91207	Lauf	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch der Typen Brewmaster); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	19.12.2006
343-021	Python Systems AG	Am Winkelsteig 1 A	D-	91207	Lauf	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (aus PE/EVA Typ: MEVA); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	05.12.2006
366-002	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "COPOLI EVA"); Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,9 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	3. Nachtrag Verlängerung	24.11.2006
274-014	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (aus PE/EVA Typ: MEVA); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	07.11.2006
193-004	Peter Galic TANK-DRIVE	Adersbacher Straße 42	D-	74889	Sinsheim	Gasanschlussarmatur für Behälter > 50 Liter (maximal zulässiger Druck 3 bar)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	06.11.2006





SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
366-005	Tubing Food, S.L.	Appartado de Correo No. 32	E-	08160	Montmelo - Barcelona	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch "LUPULUS III"); Innendurchmesser 4 bis 10 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	2. Nachtrag Verlängerung	30.10.2006
311-011	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlusssteil (Zapfkopf) Typ S aus Messing / Gruppe 30 (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdeshheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	23.10.2006
311-012	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlusssteil (Zapfkopf) Typ A/M aus Messing / Gruppe 32/33 (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdeshheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	23.10.2006
311-013	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlusssteil (Zapfkopf) Typ G aus Messing / Gruppe 34 (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdeshheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	23.10.2006
311-010	TOF s.r.l.	Via dell' Erica 16/18	I-	28017	San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlusssteil (Zapfkopf) Typ S aus Edelstahl/Gruppe 30X (zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdeshheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	23.10.2006
406-001	Servomat Steigler	Robert-Bosch-Straße 3	D	89179	Beimerstetten	Tafelwasserbereiter "Spaga C3" (verwendungsfertige Anlage / Bauteilgruppe)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	1. Nachtrag Änderung	09.10.2006
215-022	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Stickstoff (N2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	29.09.2006
215-021	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Zapfarmatur für Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke (Post- und Premix) - Zapfhahn PM 250	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	29.09.2006
215-024	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (Co2); zul. Betriebsüberdruck 3 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	29.09.2006
215-023	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Druckminderer für Kohlendioxid (Co2); zul. Betriebsüberdruck 7 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Verlängerung	29.09.2006






SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
380-001	GoodSSEN Co. Ltd.	Gozhan-Dong 676-7	KR-	405 -310	Soul/Inchon City/Süd-Korea	Steckverbinder verschiedener Typen (Push-In Tube Fittings) für alle Getränke (maximal zulässiger Druck 7 bar)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	1. Nachtrag Übertragung	13.09.2006
274-002	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke und Bier (Kunststoffschlauch der Typen Brewmaster); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	4. Nachtrag Verlängerung	18.08.2006
130-016	Manitowoc Beverage Systems Ltd.	Cancel Way, Halesowen, Industrial Park	GB	B62 8SE	Halesowen, West Midlands	verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank von alkoholfreien Getränken; Obertheckenkühl- und Zapfgerät (Typen: Alpha 150 V und Icon Micro V)	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	24.07.2006
227-003	ODE SRL	Via Mameli 31	I-	20129	Milano	Absperreinrichtung (magnetventil) für andere Getränke als Bier	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	3. Nachtrag Verlängerung	14.07.2006
030-051	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) (maximal zulässiger Druck 3 und 7 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	10.07.2006
030-049	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) (maximal zulässiger Druck 3 und 7 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	10.07.2006
030-048	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Zwischendruckregler für Kohlendioxid (CO2) (maximal zulässiger Druck 3 und 7 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	10.07.2006
030-050	DSI Getränkearmaturen GmbH	Oberster Kamp 20	D-	59069	Hamm	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) (maximal zulässiger Druck 3 und 7 bar).	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	10.07.2006
083-091	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) (maximal zulässiger Druck 3 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	05.07.2006
343-020	Python Systems AG	Am Winkelsteig 1 A	D-	91207	Lauf	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Polyäthylenschlauch); Innendurchmesser 3 bis 13 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	07.06.2006

SK NR	Antragsteller	Adresse	Land	Plz	Ort	Bauteil	Prüfstelle	Antrag/Nachtrag	Datum
261-004	Eaton S.A.N.V.	Chaussee de Tirlemont 100	B-	5030	Gembloux	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Cobraflex Typ 20 aus PA/EVA_PE und Typ 30 aus PA/EVA/PA); Innendurchmesser 6 bis 12 mm; zul.	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	2. Nachtrag Verlängerung	18.05.2006
083-090	CORNELIUS Deutschland GmbH	Carl-Leverkus-Straße 15	D-	40764	Langenfeld	Druckminderer für Kohlendioxid (CO2) (Maximal zulässiger Druck 7 bar)	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, 64285 Darmstadt	Neuantrag	12.05.2006
274-013	Valpar Industrial Limited	13 Balloo Drive Balloo Industrial Estate	IRL-		Bangor, CO DOWN BT19 7QY Nordirland	Getränke- und Grundstoffleitung für alkoholfreie Getränke, Bier und Wein (Polyäthylenschlauch); Innendurchmesser 3 bis 13mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	SGS Institut Fresenius GmbH, 65232 Taunusstein	Neuantrag	07.04.2006
261-002	Eaton S.A.N.V.	Chaussee de Tirlemont 100	B-	5030	Gembloux	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch Synflex PE Tubing; Material: LLDPE); Innendurchmesser 6,7 bis 12,7 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	Änderung	31.03.2006
261-004	Eaton S.A.N.V.	Chaussee de Tirlemont 100	B-	5030	Gembloux	Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch Cobraflex 30 aus NYLON/EVA/NYLON); Innendurchmesser 6 bis 12 mm; zul. Betriebsüberdruck 7,0 bar	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	Änderung	31.03.2006
394-001	Eaton Corporation Aurora	1199 South Chillicothe Rd.	USA	OH 44202		Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke (Kunststoffschlauch Synflex Taste-Rite PET Barrier Hose, Material: LLDPE/EVA/PET); Innendurchmesser: 6,7 bis 12,7 mm; zul.	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	Änderung	31.03.2006
394-002	Eaton Corporation Aurora	1199 South Chillicothe Rd.	USA	OH 44202		Getränke- und Grundstoffleitung für Bier, Wein und alkoholfreie Getränke bis max. 15% Alkohol (Kunststoffschlauch Synflex 4209-0600 PE Tubing; Material: LLDPE); Innendurchmesser: 6 bis 12,7 mm; zul.	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	Änderung	31.03.2006
215-018	ODL srl	Via Ciserino, 4/A	I-	23827	Lierna (Lecco)	Zapfarmatur (elektromagnetisch) mit Kompensator für alkoholfreie Getränke (Premix-Getränke) und Wein	Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen 68163 Mannheim	2. Nachtrag Verlängerung	10.03.2006
408-001	mh Brauereibedarfs GmbH	Geschw.-Burch-Straße 25	D	53881	Euskirchen	Zwischendruckregler (maximal zulässiger Druck 3 bar)	Prüflaboratorium für Getränkeschankanlagen Werner Körner, 63322 Rödermark	Neuantrag	09.03.2006

Zertifizierte Getränkeschankanlagen und deren Bauteile (SK-Zert) unter DGUV Test

SK-Zertifikate ausgestellt vom 01.01.2016 bis 31.12.2016





SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
168-016	CMB Schankanlagen GmbH; D-47809 Krefeld	Leistungsanschlussteile; CC/NC mit integrierter Rückschlagsicherung Back Check		30.11.2016	29.11.2021
366-005	Tubing Food, S.L. Zona Industrial del Circuit de Catalunya; E-08160 MONTMELO (BARCELONA)	Getränkeschlauch; LUPULLUS III		15.11.2016	14.11.2021
030-044	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Fassanschlussteil/Fitting; ET SD-NC Flansch 60 mm; Variante: ET SD-PC Flansch 58 mm		07.11.2016	06.11.2021
274-014	Valpar Micro Matic Limited BANGOR, BT19 7QY N. IRELAND	Getränkeschlauch; MEVA		04.11.2016	03.11.2021






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
274-006	Valpar Micro Matic Limited BANGOR, BT19 7QY N. IRELAND	Getränkeschlauch; DOM		04.11.2016	03.11.2021
343-028	Python Systems GmbH; D-90439 Nürnberg	Getränkeschlauch; LDPE		03.11.2016	02.11.2021
343-027	Python Systems GmbH; D-90439 Nürnberg	Getränkeschlauch; SGE		03.11.2016	02.11.2021
343-026	Python Systems GmbH; D-90439 Nürnberg	Getränkeschlauch; MGE		03.11.2016	02.11.2021
433-001	UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co. KG; D-96106 Ebern	Getränkeschlauch; MGE		02.11.2016	01.11.2021

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
433-002	UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co. KG; D-96106 Ebern	Getränkeschlauch; SGE		02.11.2016	01.11.2021
433-003	UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co. KG; D-96106 Ebern	Getränkeschlauch; LDPE		02.11.2016	01.11.2021
215-038	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	CO2-Druckminderer; SN 41070		02.11.2016	01.11.2021
275-002	Raffiner GmbH/Srl; I-39025 NATURNS-NATURNO (BZ)	Zapfhahn mit Kompensator in Edelstahl (Eurostar); BTR 2		21.06.2016	20.06.2021
030-043	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Leistungsanschlusssteile (Zapfkopf) für AfG; DH-SD mit den Spezifikationen CC, PC und NC		15.02.2016	14.02.2021






Zertifizierte Getränkeschankanlagen und deren Bauteile (SK-Zert) unter DGUV Test






SK-Zertifikate ausgestellt vom 01.01.2017 bis 31.12.2017






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
438-001	The Coca-Cola Company; USA-30313 Atlanta, Georgia	Getränkeschankanlage; Freestyle 3100		06.12.2017	05.12.2022
030-052	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Hubkolbenschankhahn; Anschlussgewinde M33x1,5; Edelstahl poliert		29.11.2017	28.11.2022
017-027	REHAU AG+Co.; D-95111 Rehau	Getränke- und Grundstoffleitungen; REHAU TUBALCO aus RAU-PE940		06.10.2017	05.10.2022
269-012	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie; D-42477 Radevormwald	Obertheckenheissgerät, verwendungsfertige Getränkeschankanlage mit Elektropumpen; OTHG 105		06.10.2017	05.10.2022






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
017-021	REHAU AG+Co.; D-95111 Rehau	Getränke- und Grundstoffleitungen; REHAU TUBALCO aus RAU-PE230		06.10.2017	05.10.2022
269-002	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie; D-42477 Radevormwald	Verwendungsfertige Getränkeschankanlage zum Ausschank von alkoholfreien Getränken Typ "Hessen"; Durchlaufkühler OTZG AT		06.10.2017	05.10.2022
269-007	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie; D-42477 Radevormwald	Verwendungsfertige Getränkeschankanlage für den Ausschank von Bier; "Bierboy BT 60 Typ Hessen"		06.10.2017	05.10.2022
269-009	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie; D-42477 Radevormwald	Verwendungsfertige Getränkeschankanlage für Bier und alkoholfreie Getränke; "KT 130"		06.10.2017	05.10.2022
269-013	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie; D-42477 Radevormwald	Getränke- und Grundstoffleitungen; Getränkeschlauch Silikon mit Innendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 18 mm		06.10.2017	05.10.2022





SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
269-001	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie; D-42477 Radevormwald	Verwendungsfertige Getränkeschankanlage zum Ausschank von Bier Typ "Hessen"; OTZG BN / BT		06.10.2017	05.10.2022
269-006	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie; D-42477 Radevormwald	Verwendungsfertige Getränkeschankanlagen für den Ausschank gekühlter Getränke (Bier und alkoholfreie Getränke); "Standgerät"		06.10.2017	05.10.2022
269-005	Friedhelm Selbach GmbH Getränke-Technologie; D-42477 Radevormwald	Verwendungsfertige Getränkeschankanlage zum Ausschank gekühlter Getränke; "Dispensing Station Boston"		06.10.2017	05.10.2022
343-025	Python Systems GmbH; D-90439 Nürnberg	Bierhahn P3500 in Edelstahl mit Kompensator (kurz); P3500		20.09.2017	19.09.2022
343-024	Python Systems GmbH; D-90439 Nürnberg	Bierhahn P3150 in Edelstahl ohne Kompensator; P3150		20.09.2017	19.09.2022

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
343-023	Python Systems GmbH; D-90439 Nürnberg	Bierhahn P3000 in Edelstahl mit Kompensator; P3000		20.09.2017	19.09.2022
009-026	HIWI Euskirchen GmbH; D-53881 Euskirchen	Druckminderer für Kohlendioxid Co ² ; Druckregler 2, 3 und 4 bar		18.07.2017	17.07.2022
009-047	HIWI Euskirchen GmbH; D-53881 Euskirchen	Sicherheitsventil für Druckminderer; Sicherheitsventil 3, 4 und 7 bar		18.07.2017	17.07.2022
009-018	HIWI Euskirchen GmbH; D-53881 Euskirchen	Zwischendruckregler für Co ² und N ² ; Zwischendruckregler 2-7 bar		18.07.2017	17.07.2022
009-036	HIWI Euskirchen GmbH; D-53881 Euskirchen	Druckminderer für Kohlendioxid Co ² 7 bar; Druckregler 7 bar		18.07.2017	17.07.2022

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
425-001	Marquardt-Kleb-, Dicht- und Beschichtungsstoffe e.K.; D-14476 Potsdam OT Fahrland	Getränkeschlauch BrandoFlex® FIL (Serien 100 und 600) aus Brandolene DS432, Schlauchinnendurchmesser mind. 3,5 mm, zulässiger Betriebsdruck max. 3 bar; BrandoFlex® FIL 113 Typvarianten: 106, 108, 110, 113, 119, 125, 608, 610, 612, 615, 666, 682, 684		07.07.2017	06.07.2022
274-015	Valpar Micro Matic Limited BANGOR, BT19 7QY N. IRELAND	Getränkeschlauch; Barriermaster Flavourlock		26.06.2017	25.06.2022
419-001	BeviClean GmbH; D-56218 Mülheim-Kärlich	Manuelle Gläserpülgeräte; Gläserpülserie "Bevi Felix" Premium D und Standard D		26.06.2017	25.06.2022
311-004	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Zapfhähne für Bier (beer taps); Grundtyp: Edelstahl Bierhähne mit Kompensator (Stainless steel taps with compensator); Typvarianten: ohne Kompensator		20.06.2017	19.06.2022
311-003	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Zapfhähne für Bier (beer taps); Grundtyp: Plastikzapfhahn für Bier mit Kompensator (plastic beer taps with compensator); Typvarianten: ohne Kompensator (without compensator)		20.06.2017	19.06.2022




SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
409-002	FELOM GROUP SRL; I-25065 Lumezzane (Brescia)	Schankarmaturen (dispensing-tap) Modell "ABS", Serie "COSPI816"; COSPI816IX		12.06.2017	11.06.2022
436-001	Schäfer Produkte GmbH SPÜLBOY; D-42327 Wuppertal	Manuelles Gläserspülgerät mit getrennter Vor- und Nachspülung; Spülboy NU		09.06.2017	08.06.2022
184-003	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Leistungsanschlussstück; Zapfkopf mit Rückschlagsicherung		20.03.2017	19.03.2022
184-041	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Druckminderer Premium; Zwischendruckregler 3 bar		20.03.2017	19.03.2022
184-042	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Druckminderer Premium; Zwischendruckregler 7 bar		20.03.2017	19.03.2022

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
184-043	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Vordruckanzeiger; Vordruckanzeiger		20.03.2017	19.03.2022
184-001	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Behälteranschlussstück; Korb Fitting RS-SR		20.03.2017	19.03.2022
184-013	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Behälteranschlussstück KEG System Flach- /sicherheitsfitting; Typ RS-ABS		20.03.2017	19.03.2022
184-004	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Leitungsanschlussstück; Zapfkopf MF-GC		20.03.2017	19.03.2022
184-008	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Absperrhahn; 7 und 10 mm		20.03.2017	19.03.2022






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
184-002	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Behälteranschlussstück Flach- bzw. Kombi Fitting; Typ RS-GS, Typ RS-AS, Typ RS-MSR		20.03.2017	19.03.2022
366-002	Tubing Food, S.L. Zona Industrial del Circuit de Catalunya; E-08160 MONTMELO (BARCELONA)	Getränke- und Grundstoffleitungen; COPOLI EVA		20.02.2017	19.02.2022
275-003	Raffiner GmbH/Srl; I-39025 NATURNS-NATURNO (BZ)	Schankarmaturen; Zapfhahn mit Kompensator in Edelstahl "JUNIOR" BTR3		23.01.2017	22.01.2022
350-002	K. & M. Holland GmbH Kühlmöbel; D-94327 Bogen-Furth	Durchlaufkühler; 1-4 leitige Raum- und Durchlaufkühlung mit Getränkeschankanlage, verwendungsfertige Bauteilgruppe		11.01.2017	10.01.2022






Zertifizierte Getränkeschankanlagen und deren Bauteile (SK-Zert) unter DGUV Test






SK-Zertifikate ausgestellt vom 01.01.2018 bis 31.12.2018






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
301-001	ANTOINE SA - VVB SA; B-1070 Brussels	Kugelschankhahn; DEBITAP		18.12.2018	17.12.2023
439-001	BRITA GmbH; D-65232 Taunusstein	BRITA VIVREAU Sodamaster 50 mit Hygiene-Solution; Auftischgerät - Standgerät - Einbaugerät		06.12.2018	05.12.2023
215-021	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Post Mix Hahn		13.11.2018	12.11.2023
311-013	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlusssteil (Zapfkopf); Typ G aus Messing / Gruppe 34		13.11.2018	12.11.2023





SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
311-012	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlussteile (Zapfkopf); Typ A/M aus Messing / Gruppe 32/33		13.11.2018	12.11.2023
311-011	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlussteil (Zapfkopf); Typ S aus Messing / Gruppe 30		13.11.2018	12.11.2023
311-010	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Leitungsanschlussteil (Zapfkopf); Typ S aus Edelstahl / Gruppe 30X		13.11.2018	12.11.2023
184-047	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	QuickFIT Regulator; CO2 Regulator		13.11.2018	12.11.2023
030-055	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Sicherheitsventil für Druckminderer; Grundtyp: 3, 4 und 7 bar Nenndruck Typvarianten: 1, 2, 5 und 6 bar		13.11.2018	12.11.2023






SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
215-002	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Zapfkopf Korbfitting "S"; B268/LO.GO B268/LI.GD B268/PJG38		13.11.2018	12.11.2023
215-018	ODL srl; I-23827 Lierna (LC)	Elektrohahn mit Kompensator; PX 100 A1		13.11.2018	12.11.2023
366-008	Tubing Food, S.L. Zona Industrial del Circuit de Catalunya; E-08160 MONTMELO (BARCELONA)	Getränkeschlauch; PVC		13.11.2018	12.11.2023
441-001	HMW - Dirk Winkler; D-42929 Wermelskirchen	Bierzapfhahn aus Edelstahl; P4000		08.10.2018	07.10.2023
366-003	Tubing Food, S.L. Zona Industrial del Circuit de Catalunya; E-08160 MONTMELO (BARCELONA)	Getränkeschlauch (tubing); LUPULUS II		27.08.2018	26.08.2023




SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
366-006	Tubing Food, S.L. Zona Industrial del Circuit de Catalunya; E-08160 MONTMELO (BARCELONA)	Getränkeschlauch (tubing); 4 EVO		24.07.2018	23.07.2023
184-028	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Zapfkopf; FreshKEG Zapfkopf		23.07.2018	22.07.2023
184-015	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Behälteranschlussstück mit Zapfarmatur; Zapfkopf und Zapfhahn für "Keggy drink systems"		23.07.2018	22.07.2023
184-045	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	FOB stop; FOB stop Europe		23.07.2018	22.07.2023
184-046	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Zapfhahn; Beer faucet 303		23.07.2018	22.07.2023

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
184-048	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Zapfhahn; TISCCO Zapfhahn		23.07.2018	22.07.2023
184-044	Micro Matic A/S; DK-5250 Odense SV	Zapfhahn; 304H Zapfhahn		23.07.2018	22.07.2023
434-001	Bottoms Up Beer Germany GmbH; D-27793 Wildeshausen	Bottoms up beer Dispenser; BU1 - BU6 (IC/CT)		28.06.2018	27.06.2023
419-003	BeviClean GmbH; D-56218 Mülheim-Kärlich	Analox Gaswarngerät; Analox Gaswarngerät Ax60+		28.06.2018	27.06.2023
419-002	BeviClean GmbH; D-56218 Mülheim-Kärlich	Analox Gaswarngerät; Analox Gaswarngerät Ax50 Einraumüberwachung		28.06.2018	27.06.2023

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
431-008	Reyvarsur Reductores y Variadores del Sur; E-41703 Dos Hermanas, Sevilla	Zapfkopf Typ G (3-Eck-Flachzapfkopf); Typ G (PROTINT0292017-10)		24.05.2018	23.05.2023
431-007	Reyvarsur Reductores y Variadores del Sur; E-41703 Dos Hermanas, Sevilla	Zapfkopf Typ A (Flachzapfkopf); Typ A (PROTINT0292017-0)		24.05.2018	23.05.2023
030-054	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Kugelschankhahn; Anschlussgewinde M27x1,5; Edelstahl poliert		04.05.2018	03.05.2023
030-053	DSI Getränkearmaturen GmbH; D-59069 Hamm	Kolbenschankhahn mit Kompensator; Anschlussgewinde M33x1,5; Edelstahl poliert		04.05.2018	03.05.2023
366-001	Tubing Food, S.L. Zona Industrial del Circuit de Catalunya; E-08160 MONTMELO (BARCELONA)	Getränkeschlauch (tubing); POLY		10.04.2018	09.04.2023

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
366-004	Tubing Food, S.L. Zona Industrial del Circuit de Catalunya; E-08160 MONTMELO (BARCELONA)	Getränkeschlauch (tubing); FLEXLAYER		10.04.2018	09.04.2023
430-002	L'ISOLANTE K-FLEX (UK) LTD (BEVEX) Mr. Steve Yearsley Coalville, LE67 3NR	BEVEX DUOFLEX; DUOFLEX zweilagiger Schlauch		14.03.2018	13.03.2023
430-001	L'ISOLANTE K-FLEX (UK) LTD (BEVEX) Mr. Steve Yearsley Coalville, LE67 3NR	BEVEX PE ULTRA TUBE; PE ULTRA TUBE		14.03.2018	13.03.2023
343-029	Python Systems GmbH; D-90439 Nürnberg	Getränkeschlauch; PVC		14.03.2018	13.03.2023
433-004	UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co. KG; D-96106 Ebern	Getränkeschlauch; PVC		28.02.2018	27.02.2023

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
311-017	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Druckminderer XS; DIN 477 CO2 XS Druckminderer BS341 - CGA-V1 - ACME		21.02.2018	20.02.2023
311-006	TOF s.r.l.; I-28017 San Maurizio d' Opaglio (NO)	Hochdruckschlauch; DIN 477 CO2 und N2 flexible Hochdruckschläuche BS341 - CGA-V1		21.02.2018	20.02.2023
274-002	Valpar Micro Matic Limited BANGOR, BT19 7QY N. IRELAND	Getränkeschlauch; Brewmaster 2		21.02.2018	20.02.2023
274-011	Valpar Micro Matic Limited BANGOR, BT19 7QY N. IRELAND	Getränkeschlauch; MDP		21.02.2018	20.02.2023
274-012	Valpar Micro Matic Limited BANGOR, BT19 7QY N. IRELAND	Getränkeschlauch; Superflexmaster		21.02.2018	20.02.2023

SK-Kennz.	Auftraggeber	Produkt; Typ	Abbildung	gültig ab	- bis
240-015	CELLI S.p.A.; I-47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - RN	Zapfarmatur aus Edelstahl; FC4		21.02.2018	20.02.2023
385-001	WITT-Gasetechnik GmbH & Co Produktions- und Vertriebs-KG; D-58454 Witten	Gasmischgerät für Gasgemische aus Kohlendioxid CO2 und Stickstoff N2; KM20-1 ECO und KM20-2 ECO		19.02.2018	18.02.2023
009-047 E	HIWI Euskirchen GmbH; D-53881 Euskirchen	Sicherheitsventil anlüftbar für Druckminderer; Sicherheitsventil mit Anlüftfunktion 3 und 7 bar		17.01.2018	16.01.2023